






BUHAR KAZANI BAĞLANTISI İÇİN



SICAK SU/ KIZGIN SU KAZANI BAĞLANTISI İÇİN



**TG(M) 200 TG(M) 250 AGP (GAZ - FUELOIL ORANSAL)
BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI**


ŞEMA NO : M 250

TARİH : 01.11.2022
REV. NO : 00


SAHİFE NO : 1 / 4

GÖKÇE
Brülör

20	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ORANSAL ÇALIŞMA İÇİN OPSİYON KONTROL CİHAZI (RWF 50) BAĞLANTI ŞEMASI



TG(M) 200 TG(M) 250 AGP (GAZ - FUELOIL ORANSAL)
BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI


ŞEMA NO : M 250

TARİH : 01.11.2022
REV. NO : 00

SAHİFE NO : 2 / 4

GÖKÇE
Brülör

30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



	KM3
NA	45 45 45
NK	33

	KM2
NA	42 42 42

NOT: Fueloil çalışmada pilot ventil yakıt beslemesi 300 mbar doğalgazla veya 150 mbar LPG ile, Gaz Hattı üzerinden yapılacaktır.

SPERR Termostat (S1) ve REGEL Termostat (S2)
Bir termostat (EMKO) bünyesindedir ve brülör ısıtıcısı üzerinde bulunur.

**TG(M) 200 TG(M) 250 AGP (GAZ - FUELOIL ORANSAL)
BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI**


ŞEMA NO : M 250

TARİH : 01.11.2022
REV. NO : 00


SAHİFE NO : 3 / 4

GÖKÇE
Brülör

40	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



MÜŞTERİ BAĞLANTILARI NOT: RWF 40 VARSA, HİSSEDİCİ BAĞLANTILARINI SAHİFE 1/3TEKİ ŞEMAYA GÖRE



**TG(M) 200 TG(M) 250 AGP (GAZ - FUELOIL ORANSAL)
BRÜLÖR ELEKTRİK ŞEMASI**

ŞEMA NO : M 250

TARİH : 01.11.2022
REV. NO : 00

SAHİFE NO : 4 / 4

GÖKÇE
Brülör